

Výzva na predloženie ponuky.

Podľa rozpisu

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa:	Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Sídlo:	Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	PhDr. Mária Sochorová
IČO:	00396869
DIČ:	2021554172
Tel.:	+421 918578497
E-mail:	m.sochorova@gjgt.sk
Internetová stránka:	www.gjgt.sk

2. **Miesto predloženia/doručenia ponuky:** **Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica**

3. **Kontaktná osoba na osobné prevzatie ponuky:** **PhDr. Mária Sochorová**

4. **Predmet obstarávania:** Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Úprava časti školského dvora gymnázia Jozefa Gregora Tajovského s funkciou vodozádržného opatrenia“.

5. CPV slovník:

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

6. **Predpokladaná hodnota zákazky: 134076,28 EUR bez DPH**

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Navrhované riešenie sa skladá z dvoch častí:
- vytvorenie vodozádržného (vsakovacieho) povrchu časti školského dvora
- zachytenie vôd z časti prestrešenia s odvedením do akumuláčnej nádrže

Existujúca betónová plocha školského dvora GJGT slúži v súčasnosti aj ako komunikácia pre prístup peších do budovy gymnázia.

Existujúci betónový povrch sa rozruší a suť sa odvezie na vytypovanú skládku o čom bude vyhotovený doklad. Následne sa vyťaží existujúce podložie až do hĺbky 0,47 m od povrchu existujúcej betónovej plochy. Hrúbka existujúcej panelovej plochy sa uvažuje v PD 0,10m. hĺbka výkopu po pláň budúcej úpravy je daná potrebnými konštrukčnými podkladovými vrstvami budúceho krytu časti školského dvora. Po odobratí uvedenej vrstvy sa vykope ryha pre

potrubie z dažďového odpadu do navrhovanej akumuláčnej nádrže, položí sa potrubie a zbytok výkopu sa zasype kamenivom fr.8/16 (popis v časti zachytenie vôd....).

Po realizácii uvedených prác sa zistia vlastnosti povrchu a prizve projektant aby posúdil stabilitu a priepustnosť podložia. Následne sa budú realizovať jednotlivé vrstvy podkladu pod navrhovanú úpravu dvora. Tieto musia byť realizované na základe predpisu a požiadaviek výrobcu dlažby. Zhutnenie – plán zhutniť na $E_{def2} > 50$ MPa, pomer hodnôt $E_{def2}/E_{def1} < 2,5$. Následne sa v existujúcej asfaltovej komunikácii vyreže pracovný pás na osadenie cestných obrubníkov ležatých aj stojatých. Tieto sa uložia do betónového lôžka (viď. detaily – výkresová časť). Vrchná hrana obrubníkov bude uložená v línii a to s ohľadom na výšku v styku existujúceho betónového povrchu s budovou GJGT. Následne sa uložia lemovacie obrubníky tak aby ich vrchná hrana lícovala s budúcou upravovanou plochou. Lemovacie obrubníky budú uložené do betónového lôžka. Budú oddeľovať plochu zámkovej dlažby a plochy z polovegetačných tvárnic, plochu polovegetačných tvárnic a zatravnenej plochy a plochu polovegetačných tvárnic a existujúcej betónovej plochy susediaceho pozemku. Po uložení obrubníkov sa pristúpi k ukladaniu jednotlivých druhov dlažieb. Celková plocha pochôdznej časti – zámková dlažba Premac KLASIKO 8, raster 200/100 farba piesková je 299 m², celková plocha z polovegetačných tvárnic – Premac VEGA 8 raster 612/407 farba prírodná šedá je 669 m². Dlažbu je potrebné ukladať od vytýčenej čiary – kolmica od vchodu po obrubník pri ceste (viď situácia návrh). Nevsiaknutá dažďová voda z pochôdznej plochy zo zámkovej dlažby bude odtekať na plochu z polovegetačných tvaroviek. Otvory v tvarovkách budú vyplnené štrkom. Zachytenie vôd z časti prestrešenia Časť strechy objektu GJGT je odvodnená cez dažďový odpad s lapačom strešných splavenín do verejnej kanalizácie. Navrhované riešenie uvažuje s napojením navrhovaného polodrenážneho potrubia Raudril DN100m cez tvarovku KG/raudril DN100.

Potrubie bude vedené v ryhe š. 400mm do navrhovanej akumuláčnej podzemnej ŽB nádrže KL AN3. Dĺžka potrubia je 24,20m. Po uložení potrubia sa výkop zasype kamenivom frakciou 8/16mm až po úroveň pláne. Rúrky RAUDRIL sú vyrobené z RAU-PVC 1100 mm (tvrdý polyvinylchlorid) podľa DIN 4262-1.

Výkopové práce pre uloženie navrhovanej drenáže budú vykonávané strojne. Výkopové práce doporučujeme realizovať po úsekoch a to v období s minimálnym rizikom zrážok vytrvalých aj prívalových. Počas realizácie musí byť dno ryhy neustále odvodňované. Obsyp a zásyp ryhy realizovať po vrstvách a na základe predpisu výrobcu. Po výkope je potrebné odstrániť z dna ryhy kamene (frakcia nad 40mm a kamene s ostrými hranami sa nesmú na dne nachádzať). Lôžko pod potrubie musí byť vytvorené min. 100 mm zhutniteľným zemným materiálom. V prípade nedostatočnej filtračnej stability zeminy, ktorá má byť odvodnená bude použitá vodo priepustná geotextília. Akumulačná nádrž je navrhnutá ako typizovaný ŽB výrobok. Nádrž bude uložená na zhutnenom štrkopieskovom lôžku hr. 150mm, na ktoré sa osadí betónová podkladová doska hr. 100mm s výstužou sieťovinou kari 8/100/100mm. Prestup cez stenu nádrže sa vytvorí na stavbe jadrovým vŕtaním pre potrubie PVC KG DN100m (d 110mm). Prechod medzi potrubím KG a Raudril bude zabezpečený prechodkou raudril/KG.

Pred začiatkom prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. Pri križovaní dodržať príslušné STN a požiadavky jednotlivých správcov sietí. Pri vyznačenom križovaní riešiť zemné práce podľa potreby ručným výkopom. Všetky rozmery premerať na stavbe. Pred začatím stavby je potrebné vytýčenie línie aj výšky budúceho obrubníka medzi riešenou plochou a asfaltovou cestou a líniou v styku SP s budovou GJGT.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

8. Podmienky súťaže: osoba, ktorá sa chce zúčastniť tohto verejného obstarávania musí spĺňať podmienky podľa ustanovenia

a) § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uvedené podmienky je dovolené preukázať čestným vyhlásením uchádzača, mimo písm. e), kde je povinný predložiť príslušný doklad (napr. Výpis obchodného registra, živnostenského registra. Víťazný uchádzač je povinný doložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa tohto odseku najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo. Doklady ktorými preukazuje podmienky nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Je možné predložiť aj fotokópie dokladov. V prípade nedoloženia, bude takýto uchádzač vylúčený.

Verejný obstarávateľ overí, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti na www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html

Verejný obstarávateľ overí konflikt záujmov podľa ust. § 23 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ overí povinnosti z RPVS prostredníctvom www.rpvs.gov.sk/rpvs/

- b) § 34 zákona č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní**
- uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, musí sa jednať o práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v objeme minimálnej výšky predpokladanej hodnoty zákazky, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia **častí objektu s funkciou vodozadržného opatrenia.**
 - uchádzač predloží systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (t. j. uskutočnenie stavebných prác). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality,
 - uchádzač predloží protikorupčný systém manažérstva ISO 37001 vydaného nezávislou inštitúciou, (Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu),
 - verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom .
 - Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax osoby v nasledovnom rozsahu:
Jeden (1) stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby s min. 5-ročnou odbornou praxou pri ukončených a odovzdaných prácach. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax podpísaným profesijným životopisom a dokladom o odbornej spôsobilosti, t. j. osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na pozemné stavby, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ.
- 9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica, do 30 pracovných dní odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy o dielo**
- 10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 30 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy**
- 11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky tvoria prílohu tejto Výzvy (výkaz výmer – zadanie)**
- 12. Financovanie predmetu zákazky: finančné prostriedky z operačného programu 302000 Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-P04-SC431.2021-65**
- 13. Lehota na predloženie ponuky: 24.05.2021**

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou na adresu **Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica**. Osobne nie je možné predložiť ponuku, a to z dôvodu pandemickej situácie.

Ponuka musí byť zabalená v nepriehľadnej obálke s jednoznačným označením „súťaž“ – neotvárať.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena

16. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuka musí byť vypracovaná v listinnej podobe, čitateľná, v slovenskom jazyku, podpísaná a opatrená pečiatkou uchádzača.

- **Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:**

- a. Názov predmetu obstarávania (zákazky),
- b. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu),
- c. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnený výkaz výmer**
- d. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce,**
- e. **Doklad/y preukazujúci splnenie podmienok § 32 zákona,**
- f. **Doklady preukazujúce splnenie podmienok § 34 zákona.**

17. Otváranie ponúk: 28.05.2021 o 8,00 hod **Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica**

18. Postup pri otváraní ponúk: účať na otváraní obálok bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v rámci tohto verejného obstarávania riadne v súlade so zákonom a podmienkami tohto verejného obstarávania a načas, prípadne osoby ktoré budú disponovať originál plnou mocou na ich zastupovanie v danej veci, alebo generálnou plnou mocou.

19. Lehota viazanosti ponúk: 01.12.2022

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Július Ernek, email: julius.ernekii@gmail.com

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Aspekt zeleného verejného obstarávania: uchádzači sú povinní predložiť plan nakladania s odpadom na stavenisku – zoznam materiálov s odhadmi vzniku odpadu, odhad percenta materiálov vhodných na potencionálne opätovné použitie, preukázanie zabezpečenia dočasnej skládky výkopovej zeminy

Termín a podmienky ohliadky miesta realizácie je možné dohodnúť na emailovej adrese julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. . Ohliadka je možná len v pracovných dňoch a len do dňa predchádzajúceho poslednému dňu na predkladanie ponúk.

V prípade otázok týkajúcich sa vysvetľovania tohto verejného obstarávania: julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. .

S úctou,

V Banskej Bystrici, 12.05.2021

Mgr. Július Ernek, poverený
vykonaním verejného obstarávania, v.r.

Dátum, podpis, pečiatka

Prílohy:

Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“

Príloha č. 2 – výkaz výmer – zadanie

Príloha č. 3 – projektová dokumentácia