




acer



TC-895



	1.	2.	3.	4.
Operačný systém	Windows 10 Home 64-Professional			
CPU a chipset	Intel® Core i7-10700, nVidia GeForce GTX 1660 Super 6GB DDR6			
Pamäť	8 GB DDR4 2133 MHz + 8 GB DDR4 2133 MHz			
Úložisko	Hard disk: <ul style="list-style-type: none"> SSD 512GB + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM 			
Optická mechanika	8X DVD-RW +/- RW double layer			
Audio	Interná zvuková karta			
Komunikácia	LAN: Gigabit Ethernet WLAN: 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6 Bluetooth® 5.1			
Výstupy	USB 2.0 2x USB 3.1 4x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort 1x LAN pripojenie RJ45 1x Audio výstup 1x Audio vstup 1x			
Súčasťi	Kensington zámok Hard drive password protection (cez BIOS) PXE (Preboot eXecution Environment) WOL (Wake On Lan)			
Komerčné súčasti ¹⁾	COM (Series) port Dual-channel memory support Internal speaker			
Príslušenstvo	Myš Klávesnica SD Card Reader			
Rozmery	163 (Š) x 340 (H) x 350 (V) mm			
Zdroj napájania a adapter	500 W			
Systémové štandardy	RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001			
Certifikácia	BSMI, CE, FCC, CB			
Záruka	On-site 36 mesiacov			

In a continuing effort to improve the quality of our products, information in this document is subject to change without notice. Images shown are only representations of some of the configurations available for this model. Availability may vary depending on region.

© 2020. All rights reserved.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

About Acer



Founded in 1976, Acer is now one of the world's top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer's 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information.

TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

MSI Bravo 17 A4DDR

KOMPONENTY

- Procesor:** AMD Ryzen 7 4800H 8 x 2.9 - 4.2 GHz, Renoir (Zen 2)
- Grafická karta:** AMD Radeon RX 5500M - 4096 MB, Core: 1448 MHz, Memory: 1750 MHz, GDDR6, Adrenalin 19.40.30, Switchable Graphics
- Pamäť:** 16384 MB, 2x 8 GB SO-DIMM DDR4 3200, dual-channel, max. 64 GB
- Display:** 17.3" 16:9, 1920 x 1080 pixel 127 PPI, Full HD, FreeSync, Mainboard
- Úložisko:** 512 GB SSD PCIe, slots: 1x M.2 type 2280 a 1x 2.5-inch
- Zvuková karta:** Realtek ALC233 @ AMD K17.6 - Audio Processor
- Konektory:** 4 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 1 HDMI/DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 1 headphone, 1 microphone
- Pripojenie:** Realtek PCIe GBE Family Controller (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wi-Fi 6 AX200 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
- Rozmery:** V x Š x H (mm): 23 x 397 x 260 (0.91" x 15.63" x 10.24")
- Batéria:** 51 Wh Lithium-Ion, 3 cells
- Operačný systém:** Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit
- Webkamera:** HD 720p
- Vlastnosti:** Reprodukory: 2x 2W, Klávesnica podsvietená, 180-watt adaptér, Záruka 36 mesiacov onsite
- Hmotnosť:** 2.244 kg



EB-685Wi

PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNOLÓGIA

Projekčný systém	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with D9

OBRAZ

Svetelný výstup	3,500 lumen - 2,900 lumen (economy)
Výstup bieleho svetla	3,500 lumen - 2,900 lumen (economy) (ISO 21118:2012)
Rozlíšenie	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Contrast ratio	14,000 : 1
Natívny kontrast	300 : 1
Lampa	250 W, 5,000 h , 10,000 h (economy mode), 9,000 h (economy mode)
Korekcia keystone	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$

OPTICKÉ

Projection ratio	0,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Veľkosť obrazu	60 inches - 100 inches
Vzdialenosť od obrazu	0,4 m - 0,6 m

KONEKTIVITA

USB Display Function	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Interfaces	USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

OŠTATNÉ

Audio	Interné reproduktory, 16 W
Záruka	60 mesiacov, Lampa: 12 mesiacov alebo 1 000 h


DATASHEET

OBSAH BALENIA

- Interaktívne perá
- Napájací kábel
- DO vrátane batérií
- SMART Notebook software - príručka o využití
- USB kábel
- Priestor na perá
- Rýchla príručka
- Nástenný držiak
- Záručný list
- Uživatelský manuál (CD-ROM)

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02 V12H467040DA
- Control and Connection Box - ELPCB02 V12H614040DA
- Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W) V13H010L91
- Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H774010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 V12H731P01
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) V12H776010



No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

Špecifikácia

Obraz

- LCD panel: IPS technológia
- Osvetlenie: W-LED system
- Veľkosť panelu: 23.8" / 60.5 cm
- Efektívna viditeľná plocha: 527 (Š) x 296.5 (V)
- Pomer obrazovky: 16:9
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Reakčný čas (typický): 4 ms (Gray to Gray)
- Hustota pixelov: 93 PPI
- Jas: 250 cd/m²
- Contrast ratio: 1,000:1
- SmartContrast: 20,000,000 :1
- Veľkosť pixelov: 0.275 x 0.275 mm
- Pozorovací uhol: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10 Farby: 16.7 M
- Skenovacia frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB

Vstupy/výstupy

- Signálový vstup: VGA (Analog), DisplayPort 1.2
- Sync vstup: Separate Sync, Sync on Green
- Audio (In/Out): PC audio-in, Headphone out

Convenience

- Reprodukory: 2 W x 2
- Ovládanie: SmartImage, Input, Volume, Menu, Power On/Off
- Software: SmartControl
- Podpora SK/CZ jazyka - áno / CZ
- Ďalšia výbava: Kensington lock, VESA (100x100mm)

Držiak

- Nastavenie výšky: 130 mm
- Pivot: 90°
- Otáčanie: -175/+175 degree
- Naklápanie: -5/25 degree

Výkon

- ECO mode: 10.5 W (typ.)
- Energetická trieda: E
- On mód: 12.84 W (typ.) (EnergyStar test method)
- Standby mód: < 0.5 W (typ.)
- Off mód: <0.3 W (typ.)
- Zdroj: 100-240VAC, 50-60Hz, zabudovaný

Rozmery

- Vráťanie stojanu(mm): 540 x 483 x 202 mm
- Bez stojanu (mm): 540 x 325 x 45 mm
- Balenie (ŠxVxH): 602 x 457 x 199 mm

Hmotnosť

- Vráťane stojanu (kg): 5.00 kg
- Bez stojanu (kg): 3.10 kg
- Balenie (kg): 7.29 kg

Prevádzkové podmienky

- Vonkajšia teplota (aktivita): 0°C to 40°C
- Vonkajšia teplota (uskladnenie): -20°C to 60°C
- Relatívnavlhkosť: 20%-80 %
- Nadmorská výška: aktivita: +12,000ft (3,658m)
- Uskladnenie: +40,000ft (12,192m)

Udržateľnosť


- Environmentálne a výkonné: EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified, RoHS
- Recyklovateľný obal: 100 %

Štandardy a zhody

- Regulačný súlad: CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, TUV Cert. - limitácia modrého svetla

Súčasť balenia

- Monitor so stojanom
- Káble: D-Sub, DP, Audio, Napájací kábel
- Používateľská príručka



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Informačný dotykový displej

KOMPONENTY


Výrobok informačný dotykový displej Touchpanel DS pozostáva z hardvérovej dotykovej jednotky a softvérového vybavenia.

Dotykový displej 55"

- 55" (140 cm) uhlopriečka
- 4K rozlíšenie
- 10 dotyk, dotyk perom alebo prstom, IR technológia
- HDMI, VGA, USB, RJ45
- Diaľkové ovládanie
- nástenný držiak VESA 400x200
- hmotnosť 30,5 kg

Softvérová aplikácia

- jednoduché vytváranie a správa obsahu používateľom
- webová / Android aplikácia
- možnosť publikácie obsahu na viacerých obrazovkách
- personalizácia obsahu a vytváranie nového obsahu vo webovom prostredí
- Funkcie aplikácie: kalendár, rozvrh, plán sviatkov a prázdnin, webové stránky (možnosť nastaviť obmedzenie napr. na firemný/školský web), jedálny lístok, počasie, fotogaléria, oznamy, mapa/plán priestorov, denný plán aktivít, zobrazenie periodickej tlače (napr. školské / firemné magazíny, letáky, a pod.), otváranie dostupných súborov (jpg, pdf, doc, ...)





	mozaWEB FREE		mozaWEB PREMIUM		mozaBOOK STUDENT	mozaBOOK PERSONAL	mozaBOOK CLASSROOM
	Web		Web		PC, tablet	PC, tablet	PC
Otvoriť HOME digitálne knihy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice	obmedzené	obmedzené	✓	✓		✓	✓
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice	obmedzené	obmedzené	✓	✓		✓	✓
Používanie nástrojov a hier	obmedzené		✓		✓	✓	✓
Dostupné prostredníctvom prehliadača	✓		✓				
Musí sa nainštalovať aplikácia		✓		✓	✓	✓	✓
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase?	1	1	1	1	1	1	1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu?					1	1	Na 1 interaktívnej tabuli a na 2 ďalších PC
Možno používať v niekoľkých jazykoch	✓	✓	✓	✓		voliteľné	voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli							✓
Možnosť premietania v triedach pomocou projektoru							✓
Možno používať touch funkcie		✓		✓			✓
Classroom management, zadávanie domácich úloh							✓
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh			✓	✓	s mozaWEB PREMIUM predplatným	✓	✓
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov							✓
Možnosť importovania PFD a PPT							✓

TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Kalkulačka Canon F-718SGA

KOMPONENTY

Technická špecifikácia:

DISPLEJ

Číslice: Do 18 pozícií

Riadky: 2

Veľkosť displeja: 86 (D) x 21 (Š) mm

Veľkosť displeja (body): 96 x 31 bodov

FUNKCIE

Trigonometrická kalkulácia: Áno

Jednotka uhlov: Áno (DEG, RAD, GRAD)

Počet funkcií: 264

Pamäť: 17 pozícií



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Reproduktory

KOMPONENTY

Technická špecifikácia:

- regálový reproduktor,
- výkon RMS 60W,
- frekvenčný rozsah: od 20Hz do 20 kHz,
- citlivosť 85 dB,
- mikrofón,
- typ pripojenia 3,5 mm jack,
- AUX, RCA – Cinch



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Výučbový prezentačný softvér Workspace

KOMPONENTY

Workspace je extrémne ľahko a intuitívne ovládateľný výučbový softvér, ktorý poskytuje efektívne nástroje pre prácu s Vašou interaktívnou tabuľou alebo displejom. Obsahuje tisíce obrazových materiálov a zdrojov pre tvorbu interaktívnych materiálov. Môže byť použitý k zvýrazňovaniu a tvorbe poznámok do všetkých počítačových programov. Lekcie s poznámkami môžete tiež ukladať, tlačiť a posilať ako e-mail študentom, ktorý neboli prítomní. Program umožňuje navoliť požadované funkcie „do“ tlačidla na interaktívnom pere. Slovenská lokalizácia programu vrátane slovenského pomocníka je samozrejmosťou tak isto ako garancia bezplatnej aktualizácie počas celej doby životnosti produktu. Program je kompatibilný s balíčkom Microsoft Office a môžete ho nainštalovať na neobmedzený počet počítačov.

Technická špecifikácia:

- Slovenská lokalizácia
- Minimalizovanie panela nástrojov
- Prepnutie na pracovnú plochu
- Režim lekcie
- Pero, Zvýrazňovač, Guma
- Tvary: rôzne geometrické tvary
- Čiary Text: písané pomocou klávesnice
- Funkcia: Krok späť, Vymazať celú stranu, Nová strana, Mriežková alebo riadková strana
- Galéria obrázkov (viac ako 3000 obrázkov)
- Posun na predchádzajúcu stranu
- Posun na ďalšiu stranu
- Triedič a zoradovač strán
- Rozšírená ponuka nástrojov
- Systém študentských odpovedí: vložiť otázku pomocou softvéru Response
- Rozpoznávanie matematických funkcií (zlomky, a na druhu, grécka abeceda....)
- Rozpoznávanie rukopisu (vrátane Slovenskej diakritiky)
- Exportovať súbor do PDF /odoslať emailom ako PDF
- Spustenie internetového prehliadača priamo zo SW
- Časovač
- Anotovať cez pracovnú plochu
- Plná podpora s MS office
- Pravítko, uhlomer, kružidlo, trojuholník,
- Záznam a prehrávanie
- Viac násobné a obrázkové pero
- Prehrávač Flash player
- Vložiť médium



Vizualizér SUNSON SS-625 (MY 2021)

KOMPONENTY

Prenosný vizualizér

- s flexibilným ramenom s kamerou 5 MPx HD s LED osvetlením.
- je pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov.
- Technické parametre:
 - o 5 MPx, 12x Optický, 10x Digitálny zoom,
 - o Video: 30 snímokov/sek.,
 - o Rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), 720P, SXGA, XGA
 - o Výstupný formát: 16:9, 16:10, 4:3
 - o Snímaná plocha: A3, A4
 - o Osvetlenie LED biele (2x svetelný zdroj na ramene)
 - o Zabudovaný mikrofón
 - o Doplnkové funkcie: vyváženie bielej (auto), zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu (split screen), zmrazenie obrazu, ČB snímka.
- Výstupy 1xVGA, 1xHDMI, 1x USB, SD, 1x napájací konektor DC 5V.
- Vstupy 1x VGA, 1x zabudovaný mikrofón
- Kompatibilita: Win 7/8/10, Mac OS
- Súčasťou balenia: USB kábel, HDMI kábel, diaľkové ovládanie, elektrický adaptér




3D print EDU LIGHT

KOMPONENTY

Prenosný vizualizér

3D print EDU LIGHT

- rozmery tlače: 160 x 160 x 160 mm
- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm
- počet tlačových hláv: 1x pre filamenty 1,75 mm
- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)
- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm
- rýchlosť tlače: 1 - 200 mm/s
- hlučnosť: max. 40db
- MAX teplota trysky: 260 °C
- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C
- rozmery tlačiarne: 380 x 380 x 380 mm
- váha tlačiarne: 13 kg
- vyhotovenie: odolné celokovové telo, 2 mm hrubá nerezová oceľ
- displej: 3,5" farebný dotykový LCD
- motor: 57 krokový motor
- tlačová plocha: 10 mm hliníková vyhrievaná podložka, 700W
- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ, G-CODE
- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS
- konektivita: USB, SD karta
- tlačové materiály: PLA, ABS, ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber, Aluminum
- vstupné napätie: 95 - 265 V, 50/60Hz
- jazyk menu tlačiarne: Slovenský
- váha balenia: 20 kg
- rozmery balenia: 470 x 400 x 530 mm



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M130nw

KOMPONENTY

Technická špecifikácia:

- Tlačové technológie: Laserová
- Maximálny formát tlače/média: A4
- Skutočné rozlíšenie tlačiarene (v DPI): 600x600
- Rozhranie tlačiarene: USB
- Rozhranie tlačiarene: Sieťové
- Rozhranie tlačiarene: Wi-Fi
- Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu): 22
- Manuálna obojstranná tlač: Áno
- Štandardný počet vstupných zásobníkov: 1
- Maximálny počet vstupných zásobníkov: 1
- Typ skenera: Plochý
- Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI): 1200
- Automatický podávač dokumentov: Nie
- Fax: Nie
- Apple AirPrint
- Rozmer: 482 x 398 x 387,9 mm (H x Š x V)
- Súčasťou balenia – Napájací kábel, dokumentácia, software